



QuickStart

**«/Profi-Pfade»**  
Kurzanleitung

# Profi-Pfade erstellen

Onlineumfragen.com Übersicht Fragebogen Teilnehmer Auswertung

Übersicht > Fragebogen

## Fragebogen

Aktuell gewählte Umfrage: ...

Warten Sie am besten in folgender Reihenfolge:

- 1. Titel, Vorwort, Dank, Autoren (bearbeiten)
- 2. Bereiche & Fragen erfassen (bearbeiten)
- 3. Umfrage aktivieren, unterbrechen, beenden

Erweiterte Funktionen:

- Aussehen/Eigenes Logo
- Bilder, Sound/Video, PDF
- Sprache
- Teilnehmerfeedback
- Export Fragebogen
- Plausibilitäts-Tests
- Score-Summierung
- abhängige Antworten
- Sprünge/Filter
- Pfade (Fragen ein-/ausblenden)**
- Timer-Bilder | Timer-Frage
- Random-Fragen (6 aus 4)
- Fragen-Random-Rotation
- Antwort-Random-Rotation
- Tabellen Filterrow\*
- Default-Antworten
- Text-Bausteine
- Versuchsgruppen\*
- Quotierung/Screening\*
- Gesamten Fragebogen als neue Umfrage duplizieren

Neue Frage erfassen Bereiche bearbeiten

Die Umfrage enthält bereits Rückläufe (Ergebnisse).

1. Wählen Sie in Ihrem Admin-Bereich den Menüpunkt „Fragebogen“ aus.
2. Klicken Sie anschliessend den Link „Pfade (Fragen ein- /ausblenden)“ an.

Onlineumfragen.com Übersicht Fragebogen Teilnehmer Auswertung Konto

Übersicht > Fragebogen > Pfade

## Pfade

zurück zu Fragebogen

Pfade sind eine ausserordentlich leistungsfähige Funktion, mit welcher Sie beliebige Fragen antwortabhängig ein- oder ausblenden können.

Pfade am Schluss erfassen!

Erfassen Sie Pfade erst ganz am Schluss, wenn Ihr Fragebogen fertig erstellt ist. Die für die Pfade verwendeten Fragennummern sind absolut. Wenn Sie Fragen nachträglich verschieben oder neue Fragen dazwischen einfügen, verschieben sich Pfadanweisungen NICHT mit den Fragen! Testen Sie Pfade immer nochmals unmittelbar vor Start Ihrer Feldphase!

Fragennummern an Pfad anpassen?

Wenn Fragen aus-/eingebliendet werden, wird die für Teilnehmende sichtbare Fragennummer ("Frage 1") automatisch angepasst. Man sieht keine "Lücken" in der Nummerierung, sie bleibt korrekt fortlaufend (empfohlen): einschalten

Pfad-Debugger (Testhilfe)

Anzeige des Pfadverlaufs in der Umfrage zu Testzwecken (empfohlen für Pfad-Testing vor Umfragestart) einschalten

Keine Zeit! Wir erstellen Ihre Pfade zuver... (140 Euro/h) ab Ihrer Vorlage

Le Pfa

Initialpfad (Grundeinstellung, wenn Teilnehmer den Fragebogen startet, wenn alle Fragen (Initialpfad ändern / teilnehmerspezifische Pfade / Zeitsteuerung ändern)

Wählen Sie bitte eine Frage aus:

neuer Pfad		Prof-
1	Sitzungen - Schätze grob, wie oft Du bisher teilgenommen hast (entschuldigte Absenz zählen a ...	Prof-
2	Obligatorische Veranstaltungen des Rektorats/der Gemeinde - Schätze grob, wie oft Du bisher teil...	Prof-
3	Freiwillige Veranstaltungen für das Plenum mit offiziellem Charakter (Kurse, freiwillige Sitzung ...	Prof-
4	Inoffizielle Veranstaltungen mit schulischem Inhalt (Privatsitzungen, Besprechungen mit Fachlehr...	Prof-

3. Wählen Sie die Funktion „Prof“ bei der gewünschten Tabellenfrage aus.

## Neue Pfadanweisung

Ansicht der aktuellen Frage

### Frage 21

euezturtu

Mehrfachantwort möglich


	rtuz	rtzur	tzurtzur	Weiss nicht
rtuzrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
zurtu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
rtzurt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
urtuzrt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Diese Frage ist Frage 21.  
F492387, euezturtu - rtuzrt  
F492388, euezturtu - zurtu  
F492389, euezturtu - rtzurt  
F492390, euezturtu - urtuzrt

Beispiele:

+;10;+;6|-;10;-;6

F566806.+;^;-;4|F566806.-;^;+;4 (^ bedeutet "keine Antwort")

Profi-Pfade: hier sehen Sie die programmierte Pfadanweisung für diese Frage.  Benutzen Sie diesen Modus nur, wenn Sie genau wissen, was Sie tun.

**Speichern!**

[nein - zurück Fragebogen](#) | [nein - zurück zu Pfade](#)

Unter der Fragevorschau sehen Sie die jeweilige Item-Nummer, z.B. in diesem Fall „F492387“ der jeweiligen Zeile, gefolgt von einigen Profi-Pfad-Beispielen. Geben Sie in das freie Textfeld analog des Beispiels die jeweilige Formel / Bedingung ein.

### Beispiel:

+;10;+;6|-;10;-;6 bedeutet, dass wenn die zehnte Antwortvorgabe ausgewählt wird, wird die nachfolgende Frage 6 eingeblendet. Wenn aber die zehnte Antwortvorgabe nicht ausgewählt wird, wird die nachfolgende Frage 6 ausgeblendet.

### Erklärung:

- + ausgewählt
- 10 Antwortvorgabe 10
- + einblenden/anzeigen
- 6 Frage 6
- | Trennzeichen zwischen verschiedenen Pfadanweisungen
- nicht ausgewählt
- 10 Antwortvorgabe 10
- ausblenden/nicht anzeigen
- 6 Frage 6

**Beispiel:**

F566806.+;^;-;4 bedeutet, dass wenn bei Antwortitem F566806, nichts angewählt wird, die nachfolgende Frage 4 ausgeblendet werden soll.

**Erklärung:**

F566806     *Item-Nummer*  
·             *Trennzeichen, obligatorisch*  
+             *Befehl „wenn angewählt wird“*  
;^            *„keine Antwort“*  
;-            *Befehl „zeig nicht an“*  
;4            *Frage 4*

F566806.-;^;+;4 bedeutet, dass bei Antwortitem F566806, wenn nicht nichts angewählt wird, die Frage 4 angezeigt werden soll.

F566806     *Item-Nummer*  
·             *Befehl „wenn NICHT angewählt wird“*  
-             *Befehl „wenn NICHT angewählt wird“*  
;^            *„keine Antwort“*  
;+            *Befehl „zeig an“*  
;4            *Frage 4*

Es folgen nun einige Praxisbeispiele mit gängigen Fragetypen.

# Praxis-Beispiel 1 (Tabellenfrage Multiple-Choice)

Frage:

Mehrfachantwort möglich

	Food Pflanzen-Produktion	Food Tierproduktion	Elektrische Geräte	Baumwolle	Do it / Papier und Holz
Biodiversität	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klima/ nicht erneuerbare Energieressourcen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstige Ressourcen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soziales/Fairtrade	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gesundheit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tierwohl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glaubwürdigkeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sie möchten bestimmte nachfolgende Fragen ein- oder ausblenden, je nachdem, ob bestimmte Antworten ausgewählt worden sind.

Wie würde der Code für untenstehendes Beispiel lauten?

„Bei Auswahl Klima/nicht erneuerbare Ressourcen und Food Tierproduktion soll Frage 5 erscheinen. (Bei Antwort Klima/nicht erneuerbare Ressourcen und Elektrische Geräte z.B. jedoch Frage 6)“

D.h. nicht nur pro Zeile soll eine andere Frage erscheinen, sondern sogar für jede einzelne Antwort.

F651517.+;2;+;5 | F651517.-;2;-;5 | F651517.+;3;+;6 | F651517.-;3;-;6

Erklärung:

F651517.+;2;+;5

F651517                    Hiermit wird das Item F651517 als Entscheidungsgrundlage genommen  
 (entspricht hier der Zeile „Klima/nicht erneuerbare Ressourcen“)  
 .                                Trennzeichen, obligatorisch  
 +                                + bedeutet „wenn angewählt“ (- bedeutet „wenn nicht gewählt“)  
 ;2                                Antwortvorgabe 2 (also „Food Tierproduktion“)  
 ;+                                Blende Frage **ein**... (- wäre „blende aus“)  
 ;5                                Frage 5

Also kurz:

*Wenn F651517 Antwortvorgabe 2 ist angewählt, dann blende Frage 5 ein*

Jetzt brauchen wir noch die Abweisung, was passieren soll, wenn die Antwortvorgabe NICHT angekreuzt wird:

F651517.-;2;-;5

F651517                    Hiermit wird das Item F651517 als Entscheidungsgrundlage  
                                  genommen (wieder Zeile „Klima/nicht erneuerbare Ressourcen“)  
.                                Trennzeichen, obligatorisch  
-                                - bedeutet „wenn **nicht** gewählt“  
;2                              Antwortvorgabe 2 (also wieder „Food Tierproduktion“)  
;-                              Blende Frage **aus**  
;5                              Frage 5

Alle Anweisungen werden immer mit | getrennt. (Dieses Trennzeichen erzeugen Sie, in dem Sie die ALT-Taste gedrückt halten und gleichzeitig auf dem numerischen Zahlenblock Ihrer Tastatur 124 eingeben, dann ALT loslassen. Oder einfach | mit copy/paste einkopieren.)

Dies kann jetzt für alle Antwortoptionen und alle Zeilen ausgeführt werden, Sie haben am Schluss dann für alle 35 Antwortvorgaben insgesamt 70 Pfadangaben (für jede Antwortvorgabe immer eine +;\_+;\_ und eine -;\_-;\_

Am Schluss der ganzen Pfadanweisung bitte kein | mehr einfügen.

## Praxis-Beispiel 2 (Multiple Choice)

Frage:

### Frage 3

Mit welchen Abteilungen haben Sie dieses Jahr mindestens einmal zusammen gearbeitet?

*Mehrfachantwort möglich - Maximal 2 Antworten*

- Produkteentwicklung F&E
- Sales
- Marketing / PR
- Marketing / Business Intelligence
- Operations
- IT
- Recht
  
- Weiss nicht/Keine Angabe

Sie möchten bestimmte nachfolgende Fragen ein- oder ausblenden, je nach dem, ob bestimmte Antworten ausgewählt worden sind.

Wie würde der Code lauten für untenstehendes Beispiel?

*„Bei Produkteentwicklung F&E sollen die Fragen 10-14 eingeblendet werden. Bei Sales die Fragen 15-19, bei Marketing/PR die Fragen 20-24, bei Marketing / Business intelligence die Fragen 25-29, bei Operations die Fragen 30-34, bei IT die Fragen 35-39 und bei Recht die Fragen 40-44. Bei „weiss nicht“ soll die Befragung zum Ende springen.“*

Bei Fragen ohne weitere Zeilen (weitere Zeilen kommen bei Tabellenfragen oder Adressfragen usw. vor) kann die Frage selbst statt mit F651517. (gibt an welche Zeile resp. welches Unteritem) einfach weggelassen werden, dann gilt die Pfadanweisung einfach für die Frage, in der sie erfasst ist, also so:

+;1;+;10-14|-1;-;10-14 (Beispiel für das erste Item „Produkteentwicklung F&E)

Erklärung:

+;1;+;10-14

+	+ bedeutet „wenn bei der aktuellen Frage ausgewählt“
;1	Antwortvorgabe 1 (also „Produkteentwicklung F&E“)
;+	Blende Frage <b>ein</b> ... (- wäre „blende aus“)
;10-14	Fragen 10-14

Direkt auf einander folgende Fragen können als 10-14 angegeben werden. Beispiel kombiniert 8,10,12,14-21,25,30-32

Also kurz:

*Wenn Antwortvorgabe 1 ist ausgewählt, dann blende Fragen 10-14 ein.*

Jetzt brauchen wir noch die Abweisung, was passieren soll, wenn die Antwortvorgabe NICHT angekreuzt wird:

-;1;-;10-14

-	- bedeutet „wenn bei der aktuellen Frage <b>nicht</b> gewählt“
;1	Antwortvorgabe 1 (also wieder „Produkteentwicklung F&E“)
;-	Blende Frage <b>aus</b>
;10-14	Fragen 10-14

Für alle Abteilungen sieht dann der Pfad so aus:

+;1;+;10-14|-;1;-;10-14|+;2;+;15-19|-;2;-;15-19|+;3;+;20-24|-;3;-;20-24|+;4;+;25-29|-;4;-;25-29|+;5;+;30-34|-;5;-;30-34|+;6;+;35-39|-;6;-;35-39|+;7;+;40-44|-;7;-;40-44|+;0;-;10-44

Für die Wahl „weiss nicht“ steht für Pfade die Ziffer 0 zur Verfügung (siehe letzte Teilanweisung). Diese Anweisung +;0;-;10-44 eliminiert die Fragen 10-44, wenn

„weiss nicht“ angewählt wird und führt damit direkt zum Ende (oder zu Frage 45, die vielleicht wieder für alle Teilnehmer gestellt wird).

Eine Frage, die so stark über den weiteren Fragebogenverlauf entscheidet, sollte wenn möglich als Pflichtfrage definiert werden.

Am Schluss der ganzen Pfadanweisung bitte kein | mehr einfügen.

Unter „Fragebogen > Aussehen / Eigenes Logo“ empfehlen wir unbedingt bei der Verwendung von Pfaden die Navigation „obere Navigation“ einzublenden und auf eine „linke Navigation“ zu verzichten, da der Teilnehmer (obwohl auch diese automatisch auf Grund veränderter Pfade laufend angepasst wird) sonst im weiteren Verlauf des Fragebogens ungehindert nach hinten springen kann und dadurch vielleicht Fragen, die für den weiteren Pfadverlauf entscheidend sind (oder selbst wieder Pfadänderungen erzeugen), überspringen kann. Auch der „Pfeil vorwärts“ als Navigationsmöglichkeit unter „Fragebogen > Aussehen / Eigenes Logo“ sollte am besten deaktiviert sein.

## Praxis-Beispiel 3 (Soft Out)

Nochmals dieselbe Frage:

### Frage 3

Mit welchen Abteilungen haben Sie dieses Jahr mindestens einmal zusammen gearbeitet?

*Mehrfachantwort möglich - Maximal 2 Antworten*

- Produkteentwicklung F&E
- Sales
- Marketing / PR
- Marketing / Business Intelligence
- Operations
- IT
- Recht
  
- Weiss nicht/Keine Angabe

Jetzt sollen bestimmte Fragen nur ausgeblendet werden, wenn diese nicht durch eine andere Antwort eingblendet werden. Im Beispiel möchten wir, dass bei allen Antwortenvorgaben („Produkteentwicklung F&E“, „Sales“, usw.) die Fragen 10 und 11 ausgeblendet werden. Sollte jedoch die Frage „Recht“ markiert sein, müssen die Fragen 10 und 11 erscheinen. Wichtig: Auch dann, wenn zusätzlich zur Antwort „Recht“ noch andere Antworten gegeben wurden.

Andersherum gesagt, nur wenn „Recht“ nicht (mit-)angewählt wird, müssen die Fragen 10 und 11 ausgeblendet werden.



Wir haben hier eine spezielle „Soft-OUT“-Syntax.

Die Fragen, die ausgeblendet werden sollen, werden mit einem (-) statt mit einem – ausgeblendet. Das Minuszeichen in Klammern sagt dem System „blende die angegebenen Fragen nur dann aus, wenn diese nicht durch eine andere Pfadanweisung in der selben Pfaddefinition explizit eingeblendet werden.“

```
+;1;(-);10,11|+;2;(-);10,11|+;3;(-);10,11|+;4;(-);10,11|+;5;(-);10,11|+;6;(-);10,11|+;7;+;10,11
```

Wir blenden damit für alle Antwortauswahlen (1, 2, 3, 4, 5 und 6) immer die Fragen 10 und 11 aus (aber „SOFT“). Das heisst: falls die Antwort 7 („Recht“) mitunter angewählt wird, werden die Fragen 10 und 11 eingeblendet. Auf Grund der (-) werden dann, falls noch eine andere Antwort mitausgewählt ist, auch zutreffend und damit würden die Fragen 10 und 11 wieder ausgeblendet, dies geschieht aber nicht, weil (-) eine Softbedingung ist (niedrigere Priorität). Damit werden also die Fragen 10 und 11 auf jeden Fall ausgeblendet, ganz egal ob nebst der Antwort „Recht“ (7) noch eine andere Antwort ausgewählt wird oder nicht.

Erklärung:

```
+;1;(-);10,11
```

+	+ bedeutet „wenn bei der aktuellen Frage angewählt“
;1	Antwortvorgabe 1 (also „Produkteentwicklung F&E“)
;(-)	Blende Frage <b>SOFT aus...</b> (also nur, wenn die selben Fragen nicht durch eine andere Teilbedingung explizit eingeblendet werden)
;10,11	Fragen 10 und 11

Also kurz:

*Wenn Antwortvorgabe 1 ist angewählt, dann blende Fragen 10 und 11 aus (aber nur, wenn diese nicht anderweitig durch eine andere Teilanweisung eingeblendet werden).*

Am Schluss der ganzen Pfadanweisung bitte kein | mehr einfügen.

Unter „Fragebogen > Aussehen / Eigenes Logo“ empfehlen wir unbedingt bei der Verwendung von Pfaden die Navigation „obere Navigation“ einzublenden und auf eine „linke Navigation“ zu verzichten, da der Teilnehmer (obwohl auch diese automatisch auf Grund veränderter Pfade laufend angepasst wird) sonst im weiteren Verlauf des Fragebogens ungehindert nach hinten springen kann und dadurch vielleicht Fragen, die für den weiteren Pfadverlauf entscheidend sind (oder selbst wieder Pfadänderungen erzeugen), überspringen kann. Auch der „Pfeil vorwärts“ als Navigationsmöglichkeit unter „Fragebogen > Aussehen / Eigenes Logo“ sollte am besten deaktiviert sein.

# Praxis-Beispiel 4 (Tabellenfrage Single Choice), verknüpfte „Und“-Bedingungen / !AND Funktion

## Frage 8

Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle?  
Falls Sie diese nicht nutzen, wählen Sie bitte "Kein Vertriebskanal".

	sehr wichtig	wichtig	nicht wichtig	Kein Vertriebskanal
Vertrieb vom Firmensitz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Niederlassungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Handelsvertreter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Großhandel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fachhandel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Messen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kundenevents / Inhouse Messen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Internet / Webshop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

In diesem Beispiel sollen Pfade angewendet werden, wenn bestimmte Kombinationen von Antworten aus verschiedenen Items (Zeilen) entweder „sehr wichtig“, „wichtig“ oder „nicht wichtig“ oder aber „kein Vertriebskanal“ als Rating enthalten.

**Anforderungen:** Wenn folgende Kombinationen (!AND-Bedingungen: Item 2 UND Item 3 UND Item 6 = xxx) vollständig zutreffen, sollen gewisse Fragen ein- bzw. ausgeblendet werden:

*Legende für nachfolgende Tabelle:*

+ = „sehr wichtig“, „wichtig“ oder „nicht wichtig“ angewählt

0 = „kein Vertriebskanal“ angewählt

	Niederlassungen	Handelsvertreter	Messen	Sichtbare Fragen	Ausgeblendete Fragen
1.	+	+	+	9,10,13-27	11,12
2.	+	+	0	9,11-27	10
3.	+	0	+	9,10,20-27	11-19
4.	+	0	0	9,11,12,20-27	10,13-19
5.	0	+	+	9,10,13-19,27	11,12,20-26
6.	0	+	0	9,11-19,27	10,20-26
7.	0	0	+	9,10,27	11-26
8.	0	0	0	9,27	10-26

*Lesehilfe für Zeile 4: Wenn das Item „Niederlassungen“ mit „sehr wichtig“, „wichtig“ oder „nicht wichtig“ bewertet wird, UND das Item „Handelsvertreter“ mit „kein Vertriebskanal“ bewertet wird UND das Item „Messen“ mit „kein Vertriebskanal“ bewertet wird, zeige Fragen 9,11,12,20 bis 27 und blende aus Fragen 10, 13 bis 19.*

Betrachten Sie nun unter „Fragebogen“ > “Pfade (Fragen ein- / ausblenden)“ bei „Profi“ die Item-Nummern.

Ansicht der aktuellen Frage

**Vertriebskanäle**  
**Frage 8**

Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle?  
Falls Sie diese nicht nutzen, wählen Sie bitte "Kein Vertriebskanal".

	sehr wichtig	wichtig	nicht wichtig	Kein Vertriebskanal
Vertrieb vom Firmensitz	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Niederlassungen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Handelsvertreter	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Großhandel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Fachhandel	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Messen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Kundenevents / Inhouse Messen	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Internet / Webshop	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Weitere Bemerkungen zu dieser Frage:

F857971. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Vertrieb vom Firmensitz
F858077. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Niederlassungen
F858078. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Handelsvertreter
F858079. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Großhandel
F858080. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Fachhandel
F858081. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Messen
F858082. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Kundenevents / Inhouse Messen
F858083. Wie wichtig sind Ihnen folgende Vertriebs- und Kommunikationskanäle? Falls Sie diese nicht nutzen - Internet / Webshop

Ein Beispiel zur 1. Anweisung:

	Niederlassungen	Handelsvertreter	Messen	Sichtbare Fragen	Ausgeblendete Fragen
1.	+	+	+	9,10,13-27	11,12

### 1. Welche Fragen sollen angezeigt werden

- !AND, Start mit einer „UND-Funktion“ (Alle folgenden mehreren Bedingungen müssen zutreffen, damit der Sprung greift)
- F858077. Wenn bei Item F858077. hier: „Niederlassungen“
- . nicht
0. „Kein Vertriebskanal“ angewählt wird,
- , UND
- F858078. Bei bei Item F858078. hier: „Handelsvertreter“
- . Nicht
0. „Kein Vertriebskanal“ angewählt wird,
- , UND
- F858081. Bei bei Item F858081. hier: „Messen“
- . Nicht
0. „Kein Vertriebskanal“ angewählt wird,
- ; dann
- +**; **zeige**
- 9, 10, 13-27 die Fragen 9,10,13-27

**WICHTIG!**

**2. Definieren Sie auch, welche Fragen ausgeblendet werden sollen:**

- !AND, Start mit einer „UND-Funktion“ (Alle folgenden mehreren Bedingungen müssen zutreffen, damit der Sprung greift)
- F858077. Wenn bei Item F858077. hier: „Niederlassungen“
- . nicht
- 0. „Kein Vertriebskanal“ angewählt wird,
- , UND
- F858078. Bei bei Item F858078. hier: „Handelsvertreter“
- . Nicht
- 0. „Kein Vertriebskanal“ angewählt wird,
- , UND
- F858081. Bei bei Item F858081. hier: „Messen“
- . Nicht
- 0. „Kein Vertriebskanal“ angewählt wird,
- ; dann
- ; **überspringe**
- 11,12 die Fragen 11,12

**Diese Codierung wiederholen Sie nun für alle Ihre Bedingungen:**

**ACHTUNG:** Trennen Sie jede Bedingung mit folgendem Zeichen: / (Dieses Zeichen, sollte es sich nicht auf Ihrer Tastatur befinden, generieren Sie, indem Sie „ALT“ gedrückt halten und auf der Zahlentastatur 124 eintippen, dann „ALT“ loslassen. Beispiel:

!AND, F858077.-.0, F858078.-.0, F858081.-.0;+;9,10,13-27 | !AND, F858077.-.0, F858078.-.0, F858081.-.0;-;11,12 | AND, F858077.-.0, F858078.-.0, F858081.+0;+;9,11-27 | !AND, F858077.-.0, F858078.-.0, F858081.+0;-;10

	Sichtbare Fragen	Ausgeblendete Fragen
1. + + +	!AND, F858077.-.0, F858078.-.0, F858081.-.0;+;9,10,13-27	!AND, F858077.-.0, F858078.-.0, F858081.-.0;-;11,12
2. + + 0	!AND, F858077.-.0, F858078.-.0, F858081.+0;+;9,11-27	!AND, F858077.-.0, F858078.-.0, F858081.+0;-;10
3. + 0 +	!AND, F858077.-.0, F858078.+0, F858081.-.0;+;9,10,20-27	!AND, F858077.-.0, F858078.+0, F858081.-.0;-;11-19
4. + 0 0	!AND, F858077.-.0, F858078.+0, F858081.+0;+;9,11,12,20-27	!AND, F858077.-.0, F858078.+0, F858081.+0;-;10,13-19
5. 0 + +	!AND, F858077.+0, F858078.-.0, F858081.-.0;+;9,10,13-19,27	!AND, F858077.+0, F858078.-.0, F858081.-.0;-;11,12,20-26
6. 0 + 0	!AND, F858077.+0, F858078.-.0, F858081.+0;+;9,11-19,27	!AND, F858077.+0, F858078.-.0, F858081.+0;-;10,20-26
7. 0 0 +	!AND, F858077.+0, F858078.+0, F858081.-.0;+;9,10,27	!AND, F858077.+0, F858078.+0, F858081.-.0;-;11-26
8. 0 0 0	!AND, F858077.+0, F858078.+0, F858081.+0;+;9,27	!AND, F858077.+0, F858078.+0, F858081.+0;-;10-26

# Praxis-Beispiel 5 (Adressfrage)

## Frage 1

Geben Sie uns bitte Ihre Anreisedaten bekannt.

Bitte vervollständigen Sie die folgenden Angaben:

Datum	<input type="text"/>
Ankunft	<input type="text"/>
Flugnummer	<input type="text"/>
Anreise mit dem Auto	<input type="text"/>

Ich nehme nicht teil.

Sie möchten bestimmte nachfolgende Fragen ein- oder ausblenden, je nachdem, ob „Ich nehme nicht teil“ ausgewählt worden ist oder nicht.

Wie würde der Code lauten für untenstehendes Beispiel?

„Bei Auswahl „Ich nehme nicht teil“ soll direkt Frage 5 erscheinen. (Wenn jedoch bei den Adressfelder etwas eingetragen wird, sollen die Fragen 2, 3, und 4 erscheinen)“

F1813236T.+;anonym;-;2,3,4|F1813236T.-;anonym++;2,3,4

Erklärung:

F1813236T.+;anonym;-;2,3,4

F1813236T	Hiermit wird das Item F1813236T als Entscheidungsgrundlage genommen (entspricht hier der Zeile „Datum“. Da es sich um eine Texteingabe handelt ist das T zum Schluss notwendig.)
.	Trennzeichen, obligatorisch
+	+ bedeutet „wenn eingetragen“ (- bedeutet „wenn nichts eingetragen“)
;anonym	„Ich nehme nicht teil“ ist angewählt (Der Terminus „anonym“ bedeutet hier ganz speziell bei Adressfragen, dass die Option „weiss nicht“, hier mit dem eigenen Text „Ich nehme nicht teil“, angewählt wird.)
;2,3,4,	Fragen 2-4

Also kurz:

*Wenn F1813236T leer bleibt, „Ich nehme nicht teil.“ angewählt wird, dann blende die Fragen 5 ein. Wenn F1813236T ausgefüllt wird, dann blende die Fragen 2, 3 und 4 ein.*

Jetzt brauchen wir noch die Abweisung, was passieren soll, wenn die Option „Ich nehme nicht teil“ NICHT angekreuzt wird:

F1813236T.-;anonym;+;2,3,4

F1813236T	Hiermit wird das Item F1813236T als Entscheidungsgrundlage genommen (entspricht hier der Zeile „Datum“, da es sich um eine Texteingabe handelt ist das T zum Schluss notwendig)
.	Trennzeichen, obligatorisch
-	- bedeutet „wenn <b>nicht</b> anonym“ (also eine Eingabe getätigt wurde)
;anonym	Wenn nichts in den Textfelder eingetragen wurde
+	+ bedeutet dann blende ein
;2,3,4,	Fragen 2-4

Alle Anweisungen werden immer mit | getrennt. (Dieses Trennzeichen erzeugen Sie, in dem Sie die ALT-Taste gedrückt halten und gleichzeitig auf dem numerischen Zahlenblock Ihrer Tastatur 124 eingeben, dann ALT loslassen. Oder einfach | mit copy/paste einkopieren.)

# Wir unterstützen Sie!

Gerne programmieren wir für Sie Ihre Pfade, direkt ab Ihrer Vorlage oder Ihrem Ablaufschema. Für 140 Euro/h erstellen wir die gesamten Pfad-Anweisungen, prüfen diese methodologisch und technisch für Sie von A-Z und gewährleisten damit einen reibungslosen Betrieb genau in Ihrem Sinne.

Wir programmieren auch komplexe Pfad-Situationen mittels zusätzlicher, spezieller Tools, die wir über unsere Datenbanken implementieren können. Es gibt keinen Pfadverlauf oder keine Entscheidungslogik, die wir nicht erfolgreich produzieren.

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine Mail an [info@onlineumfragen.com](mailto:info@onlineumfragen.com)!